

SIPARILA

WOOD FOR LIVING

Dijkmans Interieur introduceert...

Hout is altijd het hart van de Finse cultuur geweest. Het is gebruikt voor het bouwen en verwarmen van huizen, en zelfs voor het produceren van kleding en voedsel. Hout heeft een belangrijke rol gespeeld in de levens en huizen van Finnen - en blijft dat doen.

Deze traditie leeft voort in Siparila, dat interieur panelen produceert met verantwoord hout en waarvan het voornaamste doel is om warmte en schoonheid thuis te brengen met daarbij de hulp van enkele van de meest gewaardeerde internationale ontwerpers van dit moment.

Hout is inspirerend, aantrekkelijk en duurzaam!

De producten van Siparila hebben allemaal een CE markering en zijn PEFC gecertificeerd. Hierdoor weet u dat u altijd een duurzaam en kwalitatief mooi product in huis heeft!

De veelzijdigheid van hout zorgt voor creativiteit en nieuwe ideeën voor interieurontwerp en afwerking. Fins vakmanschap, topdesign en respect voor de natuur komen allemaal samen in de producten van Siparila!,

Welkom dus in de wereld van Siparila. Hier vindt u nieuwe ideeën voor interieurdecoratie. Laat hout u inspireren en creëer uw beste ideeën!

Dijkmans Interieur is trots dat ze vanaf 2019 het merk Siparila op de Nederlands markt mogen introduceren. Neem een kijkje in deze brochure of op onze website www.dijkmansinterieur.nl en anders kom gezellig langs voor inspiratie in ons "experience centre" in het mooie centrum van Hanzestad Deventer.

Met vriendelijke groeten,
Ernst de Noord





STRUCTURE


DARE TO REVEAL YOUR NATURE

Ieder van ons is een onderscheidend individu, net als verschillende houtsoorten en hun oppervlakken. In huis kunt u uw unieke persoonlijkheid benadrukken door elementen van het decor te kiezen die uw voorkeuren weerspiegelen. De easy-care serie Structure-binnenpanelen omvat spannende vormen en prachtige kleuren die ervoor zorgen dat uw huis op u lijkt.

De speciaal behandelde oppervlakken van de panelen hebben fascinerende textuur en zijn duurzaam in gebruik. Creëer een sfeer van kalmte en rust met serene lichte tinten of breng een vleugje oosters drama in uw huis met een donker oppervlak. Laat je verbeelding de vrije loop en breng je persoonlijke stijl naar voren.

Profile	Thickness, mm	Width mm	Open joint, mm	Length, mm	Tone	Consumption, m/m²	Coverage, m²/pkg
STS	15	85	6	2350 (tg)	White, translucent sand	13,89	1,01
STS	14	145	6	2350 (tg)	White	7,69	1,83
STS	15	176	6	2350 (tg)	White, translucent sand, pearly grey, black	6,21	1,89

tg = tg=tongue and groove end



De structuurpanelen zijn behandeld om bestand te zijn tegen de gevolgen van tijd en vocht, zodat ze veilig kunnen worden gebruikt voor plafonds in de natte kamer.

Kies uit verschillende breedte mogelijkheden en vier prachtige kleuren: wit, zwart, doorschijnend zand en parel-achtig grijs.






USVA

MAGIC APPEARANCE

Usva-binnenpanelen hebben een aantrekkelijk parelgrijs en doorschijnend zandoppervlak dat volledig nieuwe effecten en sfeer creëert voor decoratie. Afhankelijk van de verlichting verandert het oppervlak van de panelen van het licht parel-achtig grijs naar bijna zwart, waardoor prachtige schitteringen en glans van metaal in de ruimte worden gecreëerd.

Usva binnenpaneel heeft duidelijke rechte vormen en een smalle open verbinding. De natuurlijke figuur van het hout blijft zichtbaar door het parelwitte oppervlak. De metaalachtige glans van parelgrijze Usva-panelen legt de essentie van de natuur vast met een modern tintje .



Profile	Thickness, mm	Width, mm	Open joint, mm	Length, mm	Tone	Consumption, m/m ²	Coverage, m ² /pkg
STS	15	120	6	2350 (tg)	Pearly grey	9,52	1,48
STS	15	120	6	2950 (tg)	Sand	9,52	1,85

tg = tongue and groove end





AITO

WIDE AND STYLISH INTERIOR PLATE



Siparila AITO-binnenpanelen bezielen uw huis met prachtige, echte houten oppervlakken. Onze royaal brede 280 mm-panels en onzichtbare bevestigingen zorgen voor een gladde muur. De witte kleur verlicht uw ruimte terwijl het mooie natuurlijke hout licht doorschijnt.

Deze gecombineerde eigenschappen creëren fantastische, massieve houtoppervlakken zonder spijkerkoppen of storende naden. Met AITO-binnenpanelen is het versieren van uw muren snel en gemakkelijk!

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Length, mm	Tone	Consumption, m/m²	Coverage, m²/pkg
Aito	12	280	2000	White	3,766	3,19





KIILLE

LASTING BEAUTY



Het Kiille interieurpaneel is een gemakkelijke keuze voor iedereen die op zoek is naar een tijdloze inrichting. Het mooie, glanzende witte oppervlak gaat jaren mee, door de omwentelingen en veranderingen van het leven. Het klassieke ontwerp van de panelen brengt het decor op een discrete manier samen, omdat verborgen hulpstukken een glad houten oppervlak creëren zonder zichtbare nagels. Dit vertegenwoordigt een tijdloos topontwerp, dat harmonie zal brengen, zelfs voor de meest veeleisende interieurstijlen.

De Kiille-panelen hebben een hard, ondoorzichtig wit oppervlak, dat zeer duurzaam is tijdens transport en installatie, waardoor het een duurzaam item voor je huis is.

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Open joint, mm	Length, mm	Tone	Consumption, m/m²	Coverage, m²/pkg
STS	13	95	3	2350 (tg)	White	12,22	1,15
STS	15	120	6	2350 (tg)	White	9,52	1,48
STP	15	120	6	2350 (tg)	White	9,52	1,48
Pearl panel	13	95		4200	White	12,2	2,06
Pearl panel	15	120		3600 4500	White	9,52	2,27 2,83

tg = tongue and groove end





KAJO

BRING NATURE HOME



Breng de glinstering van de dageraad in je huis. Kajo-binnenpanelen produceren een etherische schoonheid met hun delicate, glimmende oppervlak.

Afgewerkt met een doorschijnende witte coating, de panelen leven en ademen het moment met u in. Vochtbestendig, ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor plafonds in de natte kamer.

Een organische keuze waarvan het verlichte oppervlak het spel van natuurlijke houtpatronen weergeeft. Dit heerlijke product is verkrijgbaar als binnenpaneel met rechte of ronde randen en als een breed log paneel.

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Open joint, mm	Length, mm	Tone	Consumption, m/m²	Coverage, m²/pkg
STS	14	120	6	2350 (tg)	Translucent white	9,52	1,48
STP	14	120	6	2350 (tg)	Translucent white	9,52	1,48
Log panel	20	170		To be checked	Translucent white	6,67	

tg = tongue and groove end






RAILO

FRESHNESS WITH BATTENS

De natuurlijk ogende charme en ondoorzichtig oppervlak van het Railo-paneel past zich goed aan het moderne huis aan, zonder dat een meer decoratieve afwerking nodig is. Smalle rafels op het zichtbare vlak van de panelen vullen de afwerking van het houten oppervlak aan.

De lichtgrijze tint van Railo zorgt voor een zachte sfeer en draagt bij aan een ontspannen omgeving. Door gebruik te maken van een ondoorzichtig wit Railo-paneel kan de versheid worden gecreëerd zonder dat elegantie verloren gaat. Het Railo-paneel is eenvoudig in elkaar te zetten en door geheime spijkers zijn er geen zichtbare spijkers op het oppervlak van het hout.



Profile	Thickness, mm	Width, mm	Open joint, mm	Length, mm	Tone	Consumption, m/m²	Coverage, m²/pkg
STS	13	95	6	2350 (tg)	White	12,2	1,15
STS	15	95	6	2000 (tg)	Translucent grey	12,2	0,98

tg = tongue and groove end





KOO

MAKE A LASTING IMPRESSION



Leg het moment vast met het Koo-binnenpaneel, dat de speciale kenmerken van hout benadrukt. De productfamilie, die het Finse frontontwerp in de frontlinie vertoonde, was ontworpen door interieurontwerper Kari Lappalainen.

Het Koo-paneel bestaat in drie varianten, die naar wens kunnen worden gecombineerd om unieke interieurs en elementen te creëren. De beschikbare kleuren omvatten elegante en serene grijze en koele berken. U kunt prachtige contrasten bij u thuis introduceren, die een indruk zullen maken en bestand zijn tegen het verstrijken van de tijd.

De Koo-panelen benadrukken de schoonheid van hout en zijn 21 mm dik, wat een gevoel van stevigheid en stevigheid geeft. De verborgen verbindingen zorgen voor een gelijkmatig, gestroomlijnd en duurzaam oppervlak.

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Open joint, mm	Length, mm	Tone	Consumption, m/m ²	Coverage, m ² /pkg
KOO	21	95	3	4200	Translucent grey, birch	12,05	1,74
KOO2	21	95	3	4200	Translucent grey, birch	12,05	1,74
KOO4	21	95	3	4200	Translucent grey, birch	12,05	1,74





PALA

EASY DECORATION WITH WOOD



Met het Siparila Pala-binnenpaneel kunt u de decoratie opfrissen met een moderne stijl van hout. Siparila PalaTM wordt met lijm geïnstalleerd. U hebt geen spijkers en hamer meer nodig!

Pala-binnenpanelen zijn massief houten panelen. U kunt uw favoriete kleur kiezen uit ondoorzichtig wit, doorschijnend berk, doorschijnend grijs of thermisch berk

Door Pala te gebruiken, kunt u de decoratie opfrissen. U kunt verschillende stijlen maken, bijvoorbeeld vierkantjes, baksteenfiguur of visgraatfiguur.

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Length, mm	Tone	Coverage, m²/pkg
Pala	9	96	1005 (tg)	White, translucent birch, translucent grey	2
Pala	9	116	1005 (tg)	Thermal birch	2
Pala	9	96	505 (tg)	White, translucent birch, translucent grey	1
Pala	9	116	505 (tg)	Thermal birch	1

tg = tongue and groove end





VIRE

TIMELESS TOP DESIGN

Het Vire-paneel, gemaakt i.s.m bekend ontwerper Ristomatti Ratia, brengt een sfeer van zorgvuldig geconstrueerde elegantie met behoud van creativiteit in decor. De golfachtige, driedimensionale ribbels zorgen voor een aangename akoestiek in het gebied.

Uitgerust met verborgen hulpstukken voor geen zichtbare nagels, is het Vire-paneel verkrijgbaar in natuurlijk zandkleur en in fijne witte en stijlvolle askleur.

Het paneel is tijdloos, zowel in kwaliteit als in ontwerp. Introduceer een vleugje "cutting-edge" Fins design en omarm de eindeloze mogelijkheden die door zijn blijvende schoonheid worden geboden.

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Length, mm	Open joint, mm	Tone	Consumption, m/m²	Coverage, m²/pkg
Vire	15	90	2700	-	White	12,66	1,28
Vire	15	90	3600	-	Translucent sand	12,66	1,70
Vire, ash	15	90	To be checked	-	Translucent white	12,66	-





KASTE

WATER SPLASH PROTECTED SURFACE



Frisse decoratie voor natte ruimtes met Kaste-binnenpanelen. Het witte, mooi glanzende oppervlak creëert elegantie op de ruimte en maakt uniform plafondmateriaal op elke ruimte thuis mogelijk.

Waterbescherming van de Kaste-panelen geeft bescherming tegen vocht voor hout, maar past niet in de sauna. Hiervoor hebben we speciale sauna panelen. Het geverfde oppervlak van Kaste verdraagt namelijk geen direct contact met water.

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Open joint, mm	Length, mm	Tone	Consumption, m/m²	Coverage, m²/pkg
STS*	13	95	3	2350 (tg)	White	12,2	1,15
STS*	15	120	6	2350 (tg)	White	9,52	1,48
STP*	15	120	6	2350 (tg)	White	9,52	1,48

tg= tongue and groove end
*Does not fit to be used in sauna





STRUCTURE SAUNA PANELS

FEEL THE NATURE

Siparila-structuurpanelen met een breedte van 176 mm zijn geschikt voor sauna's, omdat de toplaag van elk paneel is ontworpen om te beschermen tegen de grote verschillen in vocht en temperatuur. Het tong- en groefontwerp van Siparila is ontwikkeld om onzichtbare bevestigingen mogelijk te maken. Dit verhoogt de duurzaamheid van de gevelbekleding aangezien water niet door spijkerkoppen kan sijpelen en het hout kan beschadigen.

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Open joint, mm	Length, mm	Tone	Consumption, m/m²	Coverage, m²/pkg
STS	15	176	6	2350 (tg)	Translucent sand, pearly grey, black, white	6,21	1,89

tg = tongue and groove end



De royale breedte van de Siparila-panelen zorgt niet alleen voor een stijlvolle uitstraling, maar maakt ook een snelle installatie mogelijk. Siparila-structuurpanelen zijn verkrijgbaar in vier fantastische kleuren: helder wit; smokey zwart; natuurlijk zand; en mystiek parelachtig grijs.





ASPEN SAUNA PANELS

TRANSLUCENT BEAUTY TO SAUNA

Aspen sauna-paneel is een moderne stijl om uw sauna te versieren. De verborgen connecties zorgen voor een gelijkmatig, gestroomlijnd, duurzaam oppervlak. Er zijn drie doorzichtige tonen om uit te kiezen; wit, zwart en grijs.

Vorm van het Aspen-saunapaneel is met een rechte rand, wat een rustige vreedzame sfeer in de sauna tot stand brengt.



Profile	Thickness, mm	Width, mm	Open joint, mm	Length, mm	Tone	Consumption, m/m²	Coverage, m²/pkg
STS	15	120	3	2400	Translucent white, black, grey	9,52	1,51
STS	15	120	3	3000	Translucent white, black, grey	9,52	1,89



Sierlijsten

BEAUTIFULLY FRAMING YOUR HOME

Siparila's selectie van lijstwerk omvat tientallen vormen en kleuren voor het creëren van charmante, zorgvuldig overwogen details in huis. Zoek de lijsten die het best bij uw stijl passen en maak elegante en natuurlijke lijsten voor uw interieur. Laat je creativiteit stijgen - de enige beperking is je verbeelding.

VANA

Vana binnenlijsten zijn gemaakt van grenen en zijn duurzaam in gebruik. Het ontwerp van de lijstwerk maakt het moderne interieur desingn en kalmeert het romantische geheel.

KIILLE

Kiille interieurlijsten zijn met rechte randen en het ontwerp is minimalistisch. Kiille binnenlijsten zijn geschikt voor de ruimte waar een minimalistisch ontwerp nodig is.

AITO

Aito plinten zijn gemaakt van grenen, die worden herhaald door prachtige natuurlijke tinten grijs tot zwart en van doorschijnend wit naar eiken. Aito plinten zijn alle 42 mm breed.

KINOS

De binnenvormstukken van Kinos zijn overvloedig in vorm en zijn te vinden tot 120 breedte. Door het gebruik van decoratieve Kinos-profielen kunnen de decoraties van dak tot vloer worden afgewerkt.

KUMPU

De ronde vorm van Kumpu-binnenlijsten vervormt op het oppervlak van het hout. Door gebruik te maken van Kumpu kunnen binnenste vormen charmante zachtheid van de inrichting worden gecreëerd.

HARDWOOD

Door het gebruik van hardhouten plinten kan een duurzame interface van wand en vloer worden gecreëerd. Hardhouten plinten zijn geschikt voor openbare voorzieningen waar weerstand tegen slijtage nodig is.

VANA

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Tone	Pcs/package
Vana -cover strip/baseboard	12	56	White	5
Vana -cover strip/baseboard	15	70	White	5
Vana -cover strip/baseboard	15	90	White	5
Vana -roof moulding	15	60	White	5



Vana -cover strip/baseboard
12x56



Vana -cover strip/baseboard
15x70



Vana -cover strip/baseboard
15x90



Vana -roof moulding
15x60

KUMPU

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Tone	Pcs/package
Kumpu -cover strip/baseboard	15	56	White	5
Kumpu -cover strip/baseboard	15	68	White	5
Kumpu -cover strip/baseboard	15	92	White	5



Kumpu -cover strip/
baseboard 15x56



Kumpu -cover strip/
baseboard 15x68



Kumpu -cover strip/
baseboard 15x92

AITO

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Tone	Pcs/package
Aito-baseboard	12	42	Wenge	10
Aito-baseboard	12	42	Oak	10
Aito-baseboard	12	42	Peanut	10
Aito-baseboard	12	42	Antique Oak	10
Aito-baseboard	12	42	Light grey	10
Aito-baseboard	12	42	Grey	10
Aito-baseboard	12	42	Black	10
Aito-baseboard	12	42	Rustic	10



Wenge



Oak



Peanut



Antique oak



Light grey



Grey



Black



Rustic

KINOS

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Tone	Pcs/package
Kinos -cover strip	12	56	White	5
Kinos-baseboard	12	56	White	5
Kinos -cover strip/baseboard	15	56	White	5
Kinos -cover strip/baseboard	15	70	White	5
Kinos -cover strip/baseboard	15	90	White	5
Kinos -cover strip/baseboard	15	120	White	5
Kinos -roof moulding	15	64	White	5



Kinos -cover strip and
baseboard 12x56



Kinos -cover strip/-baseboard
15x70 and 15x90



Kinos -cover strip/
baseboard 15x70 ja 15x90



Kinos -cover strip/
baseboard 15x120



Kinos -roof moulding
15x64

KIILLE

Profile	Thickness, mm	Width, mm	Tone	Pcs/package
Baseboards				
Kiille-baseboard	12	42	White	10
Kiille-baseboard	14	42	White	10
Kiille-baseboard	12	52	White	5
Kiille-baseboard	12	60	White	5
Kiille-baseboard	12	70	White	5
Kiille-baseboard	12	90	White	5
Cover strips				
Kiille -cover strip	8	21	White	20
Kiille -cover strip	12	21	White	20
Kiille -cover strip	12	32	White	10
Kiille -cover strip (door size)	12	42	White	10
Kiille -cover strip	12	42	White	10
Kiille -cover strip (door size)	14	42	White	10
Kiille -cover strip (door size)	12	52	White	5
Kiille -cover strip	12	52	White	5
Kiille -cover strip	12	70	White	5
Kiille -cover strip	12	90	White	5
Roof mouldings				
Kiille -shadow moulding	15	18	White	20
Kiille -roof moulding	15	30	White	10
Kiille -roof moulding	15	44	White	10
Kiille -roof moulding	15	64	White	5
Electric baseboards				
Electric baseboard	20	42	White	8
Electric baseboard	20	56	White	4
Electric baseboard	20	70	White	4



Kiille-baseboard



Kiille -roof moulding



Kiille -cover strip



Kiille -electric baseboard



PROFIELEN VAN BINNENPANELEN



STRUCTURE STS 145 AND 176



STRUCTURE STS 85



KAJO, KIILLE, KASTE AND USVA STS



KIILLE PEARL PANEL



KAJO LOGPANEL



RAILO



KOO



KOO2



KOO4



VIRE



KAJO AND KIILLE STP





Dijkmans
INTERIEUR

SIPARILA

Dijkmans Interieur

Nieuwe Markt 3
7411 PA, Deventer
Tel. + 31 6 28 48 97 36
info@dijkmansinterieur.nl
www.dijkmansinterieur.nl



Follow us



#siparila @siparila