

Muro



Wandbekleding
Wall coverings
Wandverkleidungen

NL De nieuwe generatie wandbekleding

Muro wandtegels en wandpanelen zijn het alternatief voor onder andere keramische tegels. Met Muro wordt een wand snel en eenvoudig getransformeerd.

Direct verlijmen op vlakke en zelfs oneffen ondergronden. De stabiele en sterke SPC kern en het drop down verbindingssysteem zorgen altijd voor een vlakke wand.

Watervast en waterdicht, onnodig om de voegen tussen de panelen te dichten. Ideaal voor renovatie. Brandvertragend, schimmelbestendig, duurzaam, recyclebaar, hygiënisch, onderhoudsvriendelijk en hypo allergen.

EN The new generation of wall coverings

Muro wall tiles and wall panels are the alternative to ceramic tiles, among other things. With Muro, a wall is transformed quickly and easily.

Instant glueing on flat and even uneven surfaces. The stable and strong SPC core and the drop down connection system always ensure a flat wall.

Waterproof and watertight, unnecessary to seal the joints between the panels. Ideal for renovation. Fire retardant, mold resistant, durable, recyclable, hygienic, maintenance friendly and hypo allergenic.


DE Die neue Generation von Wandverkleidungen

Muro Wandfliesen und Wandpaneele sind unter anderem die Alternative zu Keramikfliesen. Mit Muro verwandelt sich eine Wand schnell und einfach.


Sofortige Verklebung auf ebenen und unebenen Flächen. Der stabile und starke SPC-Kern und das Dropdown-Verbindungssystem sorgen immer für eine ebene Wand.

Wasserfest und wasserdicht, keine Abdichtung der Fugen zwischen den Paneelen erforderlich. Ideal für die Renovierung. Feuerhemmend, schimmelresistent, langlebig, recycelbar, hygienisch, wartungsfreundlich und hypoallergen.






Voor
Before
Vorher



**Na
After
Nachher**



Specificaties & decoren Specifications & decors Spezifikationen & Dekore



Wandtegels Wall tiles Wandfliesen

Wandpanelen Wall panels Wandpaneele

Soort | Sort | Sorte

SPC (T)

SPC (XL)

Dikte | Thickness | Dicke

5 mm

6 mm

Toplaag | Wear layer | Nuttschicht

0.3 mm

0.3 mm

Lengte | Length | Länge

450 mm

2600 mm

Breedte | Width | Breite

900 mm

450 mm

Micro velling | Microbevel | Mikrofase

4v

2v

Gewicht | Weight | Gewicht

± 9,75 Kg

± 11,75 Kg

Gebruiksklasse | Utilization class | Nutzungsklasse

23 / 31

23 / 31

Garantie | Guarantee | Garantie

15 jaar | year | Jahre

15 jaar | year | Jahre



NL De tegels (T-serie) hebben een klikverbinding op de lange zijden (90cm) en het waterdichte Drop-Lock systeem aan de korte zijden (45cm). De panelen (XL-serie) hebben aan de lange zijden het Drop-Lock systeem (260cm) en aan de korte zijden geen verbinding.

EN The tiles (T-series) have a click connection on the long sides (90 cm) and the waterproof Drop-Lock system on the short sides (45 cm). The panels (XL series) have the Drop-Lock system (260 cm) on the long sides and no connection on the short sides.

DE Die Fliesen (T-Serie) haben eine Klickverbindung an den Längsseiten (90 cm) und das wasserdichte Drop-Lock-System an den Kopfseiten (45 cm). Die Paneele (XL-Serie) haben an den langen Seiten das Drop-Lock-System (260 cm) und an den kurzen Seiten keine Verbindung.



100



110



120



130




140



150




160



170



180



190







Montage Installation Verlegung


3L TRIPLELOCK AND CLICK4U, the best one piece, drop-lock system on the market




Profielen Profiles Profile

Buitenhoek
Outside corner
Außeneck


6 x 2700 mm



19 x 19 x 2600 mm



Opbouw Construction Aufbau



Bevestiging Fixation Fixierung



Reiniger
Cleaner
Pfleger



Grondering
Primer
Grundierung



Doekjes
Wipes
Tücher



Lijm
Glue
Leim



Kleurkit
Colour kit
Farbekitt

Tegels | Tiles | Fliese

Beton | Concrete | Estrich

Gips | Plaster | Gips

Steen | Stone | Stein

Hout | Wood | Holz

Staal | Steel | Stahl

Ijzer | Iron | Eisen

Reiniger	Grondering	Doekjes	Lijm	Kleurkit
●			●	●
	●		●	●
	●		●	●
	●		●	●
			●	●
		●	●	●
		●	●	●

Muro

Uw dealer | Your supplier | Ihr Lieferant



Dijkmans B.V.
Popovstraat 5
8013 RK Zwolle

www.murowandbekleding.nl
www.murowallcoverings.com
www.murowandverkleidungen.de

